



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике**

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
в городе Можге**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 20.12.2021 №14219

г.Можга, ул.Ленина, 8

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге Хлебниковой Марией Владимировной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 07.12.2021 № 349 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА С.А. МАЕВА" ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (сокращенное наименование: МБОУ "СОШ №10" г. Можги), ОГРН 1021801126236, ИНН 1830011642

Место нахождения юридического лица: 427793, Удмуртская Республика, город Можга, улица Кирова, 67,

Место фактического осуществления деятельности (85.14 Образование среднее общее): 427793 Удмуртская Республика, г. Можга, 1 корпус: ул. Кирова, 67, 2 корпус: ул. Кирова, 55

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проверки в период с 07.12.2021 г. с 10 час. 30 мин. по 20.12.2021 г. до 15 час. 30 мин. в МБОУ «СОШ № 10» г. Можги установлены следующие нарушения:

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги, в кабинете «Информатики» (2 этаж), а также в кабинете № 9 (1 этаж) используется учебная доска без антибликового покрытия. Кроме того, в кабинете № 9 (1 этаж) учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;



- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги покрытие трех столов в кабинете «Информатики» (2 этаж), а также в кабинете № 13, № 14, № 15, № 16 покрытие всех учебных столов (парт) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, кроме того, вместо стульев используются скамейки. В кабинетах № 13, № 14, 15, 16 все учебные парты имеют одинаковый размер, таким образом, подбор мебели произведен без учета роста детей;

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги на 2 этаже в кабинете «Физики» (№12) стены под подоконником, за отопительными батареями имеют дефекты и повреждения, в туалете для девочек на 1 этаже возле раковины стена имеет дефекты и повреждения, а именно – на стене отсутствует плитка, на 1 этаже в туалете для мальчиков стены имеют дефекты и повреждения, а именно – плитка на стене с трещинами, на 1 этаже в раздевалке, расположенной около спортзала, стены имеют поврежденную поверхность;

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги горячей водой не обеспечены все туалеты в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10», в умывальные раковины, а также в водопроводный кран для технических целей, через смесители подается только холодная вода;

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, преподавательские столы в данных кабинетах не имеют защитные бортики по наружному краю стола. Кроме того, учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом;

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги в кабинете № 1 (1 этаж) имеется мебель (шкаф) с поврежденным покрытием, что не позволяет качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- В нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20) в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги в общих коридорах не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха (оборудование в коридорах отсутствует);

- Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» от 16.12.2021 г. № 697/4, в нарушение требований ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, средняя искусственная освещенность в учебном кабинете № 7 (№ 29 по ТП), в учебном кабинете « 2 (№ 24 по ТП) МБОУ «СОШ № 10» по адресу: УР, г. Можга, ул. Кирова д. 67, не соответствует п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, разделу V таблицы 5.54 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)**



и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",  
с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок – до 15.08.2022 г. :

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА С.А. МАЕВА" ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (сокращенное наименование: МБОУ "СОШ №10" г. Можги), ОГРН 1021801126236, ИНН 1830011642, место нахождения юридического лица: 427793, Удмуртская Республика, город Можга, улица Кирова, 67, место фактического осуществления деятельности (85.14 Образование среднее общее): 427793 Удмуртская Республика, г. Можга, 1 корпус: ул. Кирова, 67, 2 корпус: ул. Кирова, 55:

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 установить в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги, в кабинете «Информатики» (2 этаж), а также в кабинете № 9 (1 этаж) учебные доски с антибликовой поверхностью, а также в кабинете № 9 (1 этаж) учебную доску оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги устранить повреждённое покрытие трех столов в кабинете «Информатики» (2 этаж), в кабинетах № 13, № 14, № 15, № 16 заменить все парты, имеющие дефекты и повреждения, на мебель не имеющую дефектов и повреждений, подбор мебели произвести с учетом роста детей, в учебных помещениях скамейки вместо стульев не использовать;

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги на 2 этаже в кабинете «Физики» (№12) устранить дефекты и повреждения стен (под подоконником, за отопительными батареями), устранить дефекты и повреждения в туалете для девочек и для мальчиков на 1 этаже (возле раковины стена имеет дефекты и повреждения), а также на 1 этаже в раздевалке, расположенной около спортзала;

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги обеспечить горячей водой все туалеты (умывальные раковины, водопроводные краны для технических целей) в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги;

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, преподавательские столы в данных кабинетах не имеют защитные бортики по наружному краю стола. Кроме того, учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом;

- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги в кабинете № 1 (1 этаж) устранить повреждения поверхности мебели (шкафа), либо заменить с шкаф с повреждённым покрытием, на шкаф без повреждённого покрытия, позволяющее качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;



- В соответствии с требованиями ст. 10, 11, 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в 1 корпусе МБОУ «СОШ № 10» г. Можги в общих коридорах обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха;

- Среднюю искусственную освещенность в учебном кабинете № 7 (№ 29 по ТП), в учебном кабинете « 2 (№ 24 по ТП) МБОУ «СОШ № 10» по адресу: УР, г. Можга, ул. Кирова д. 67, привести в соответствии п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, разделу V таблицы 5.54 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на исполняющего обязанности директора МБОУ «СОШ № 10» г. Можги Горохову Ирину Борисовну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 телефон (834139 3-25-75) в срок до 16.08.2022г.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
УР в городе Можге



М.В. Хлебникова

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 12 2021.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Горохова И.Б.